

Erzeugen einer korrekten CFD-Datei manuell

Wer kein elektronisches Logbuchprogramm benutzt, kann durch sorgfältiges manuelles Übertragen der bestätigten DXCCs je Band und Hauptmode (CW, SSB, Digital) von einer Papiervorlage eine elektronisch verarbeitbare CFD-Datei mit Hilfe des MostWanted.exe-Programms erzeugen und speichern. Dabei werden in der leeren Tabelle die Kreuze nur in den drei Hauptmodi mit einem Mausklick erstellt. In einer ersten Stufe könnte man die totalen DXCCs in den Hauptmodi eintragen und die Bänder vorerst noch außen lassen.

Dies bedingt sorgfältige manuelle Eintragungen. Gewertet werden Bestätigungen der aktuell 340 DXCC-Gebiete **mit einem abgestimmten Präfix** in den drei Haupt-Betriebsarten Telegrafie, Telefonie und Digimodes (RTTY; PSK, FT4, FT8 usw.) Das MIXED-Feld dabei nicht ausfüllen; es berechnet sich selbst.

Ziel ist eine elektronisch speicherbare und weiter zu verarbeitende CFD-Datei.

1. Most Wanted.exe downloaden

Von der Homepage <http://dl7ucx.de/mwl.html> das gepackte Programm MostWanted.zip (Version 1.42) in Downloads herunterladen und dann auf dem PC in einem extra Verzeichnis (z.B. Most Wanted) entpacken. Es erfolgt keine Registry-Eintragung.

The screenshot shows the DL7UCX website with a blue background. At the top, there's a header with "Amateur Radio Station DL7UCX" and links for "Contact / Impressum" and "Datenschutzhinweis / Data Protection Police". Below the header is a grid of 16 small images, each showing a different location and a DXCC call sign: DL7UCX, OZ / DL7UCX, OZ / DL7UCX, TK/DL7UCX, 4S7UCG, 3Z4/DL7UCX, S79UCX, EA6/DL7UCX, SV9/DL7UCX, OZ/DL7UCX, ZA/DL7UCX, EK/DL7UCX, TAO/DL7UCX, ER/DL7UCX, ZA/DL7UCX, and Z6/DL7UCX. Below the grid, there's a log entry for "17. - 21. Oktober 2024 : ZA/DL7UCX QTH Saranda - 17m ... 6m - CW". Underneath that, it says "QSL via home callsign: Buro - LOTW - Direct (SAE + 2\$ or valid stamp)". At the bottom, there are two links: "UcxLog" (Shareware Log and Contest Program) and "MostWanted" (Freeware Programm zur Datensammlung für Most-Wanted-Listen). A yellow arrow points to the "MostWanted" link.

2. Most Wanted.exe starten

Most Wanted List Collector 1.42 - (c) DL7UCX

Eigenes Rufzeichen: **DL7AAAA** ADIF-Log(s) importieren Upload zum DARC: Datei DL7AAAA.CFD Liste speichern

Hinweis: Addiert Bestätigungen zur geladenen Liste (z.B. des Vorjahres) Zeige aktuellste Version -> <http://www.dl7ucx.de/mwl.html>

Liste löschen Links-Klick: Ankreuzen / Kreuz löschen Rechts-Klick: Menü für Spalten/Zeilenänderungen Drucken

		Total	1.8	3.5	7	10	14	18	21	24	28	50
	MIXED CW Fone RTTY	MC F R	MC F R	MC F R	MC F R	MC F R	MC F R	MC F R	MC F R	MC F R	MC F R	MC F R
1A0	Sov. Mil. Order of Malta											
1S	Spratty Is.											
3A	Monaco	X	X									
3B6	Agalega + St. Brandon Isl.											
3B8	Mauritius											
3B9	Rodriguez I.											
3C0	Annobon I.											
3C1	Equatorial Guinea	X		X								
3D2	Fiji											
3D2/C	Conway Reef											
3D2/R	Rotuma I.	X	X									
3DA	Kingdom of Eswatini											
3V	Tunisia											
3W	Vietnam	X	X	X								
3X	Guinea											
3Y/B	Bouvet											
3Y/P	Peter I.											
4J	Azerbaijan											
4L	Georgia	X	X	X	X							
4O	Montenegro											
4S	Sri Lanka											
4U_IT	ITU HQ											
4U_UN	United Nations HQ											
Summe:	340	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nur möglich, wenn Band- und Modepunkte eingetragen sind

DXCC total: Mix 5, CW 2, SSB 3, DIGI 3

9-B-Mixed 9-B-Mixed 10-B-Mixed Slot 2

Da die manuelle Füllung viel Sorgfalt und Zeit erfordert, kann man als ersten Schritt nur die totalen Zahlen ermitteln. Vorher oben links das eigene Call eintragen.

Hierbei werden die entsprechend vorhandenen Bestätigungen (Papier-QSL, LoTW) bei jedem DXCC unter C (CW), F (Fonie) oder Digital (R) durch ein Rauf-Klicken gesetzt. MIXED wird automatisch ergänzt.

Durch erneutes Raufklicken auf das ursprüngliche Feld wird der Eintrag gelöscht. Achtung, der MIXED-Eintrag muss dabei noch manuell ebenfalls gelöscht werden.

Mit der rechten Maustaste kann man ganze Zeilen oder Spalten füllen. Bei vielen bestätigten DXCCs kann das Herausschreiben der wenigen fehlenden DXCCs dann einfacher sein.

Durch Drücken auf den Button „**Liste speichern**“ oben rechts wird DL7AAAA.cfd erzeugt.

```
DL7AAAA.CFD
Datei Bearbeiten Ansicht
DL7AAAA
-----
MostWanted 1.42 - Overview Confirmed Entities
(M-Mixed C=CW F=Fone R=Rest)
=====
Entity \ MHz: ALL 1.8 3.5 7 10 14 18 21 24 28 50
-----
1A Sov. Mil. Order of Malta .... ---
15 Spratly Is. .... ---
3A Monaco ..... M-F-
3B6 Agalega + St. Brandon Isl. .. ---
3B8 Mauritius ..... ---
3B9 Rodriguez I. .... ---
3C0 Annobon I. .... ---
3C Equatorial Guinea ..... M--R
3D2 Fiji ..... ---
3D2/C Conway Reef ..... ---
3D2/R Rotuma I. .... MC--
```


4. Liste speichern

Durch Drücken dieses Buttons rechts oben wird eine Liste als Rufzeichen.cfd erzeugt bzw. nach einer Änderung im Verzeichnis (wo die MostWanted.exe ist) neu gespeichert. Diese Textdatei kann man sich mit einem Editor ansehen.

DL7VEE - Editor

Datei Bearbeiten Format Ansicht Hilfe

DL7VEE

MostWanted 1.42 - Overview Confirmed Entities
(M=Mixed C=CW F=Fone R=Rest)

=====

Entity	\	MHz:	ALL	1.8	3.5	7	10	14	18	21	24	28	50
1A	Sov. Mil. Order of Malta	MCFR	MCFR	MCFR	MCFR	MC-R	MCFR	MCFR	MCFR	MCFR	MCFR	MCFR
1S	Spratlj Is.	MCFR	MC--	MC--	MCFR	MC-R	MCFR	MCFR	MCFR	MCFR	MCF-	----
3A	Monaco	MCFR	MCFR	MCFR	MCFR	MC-R	MCFR	MCFR	MCFR	MCFR	MCFR	MC-R
3B6	Agalega + St. Brandon Isl.	..	MCFR	MC-R	MCFR	MCFR	MC-R	MCFR	MCFR	MCFR	MCFR	MCFR	----
3B8	Mauritius	MCFR	MC-R	MCFR	MCFR	MC-R	MCFR	MCFR	MCFR	MCFR	MCFR	M-FR
3B9	Rodriguez I.	MCFR	MC-R	MCFR	MCFR	MC-R	MCFR	MCFR	MCFR	MCFR	MCFR	MC-R
3C0	Annodon I.	MCFR	MC--	MC-R	MCFR	MC-R	MCFR	MCFR	MCFR	MCFR	MCF-	----
3C	Equatorial Guinea	MCFR	MC-R	MC-R	MCFR	MC-R	MCFR	MCFR	MCFR	MCFR	MC-R	----
3D2	Fiji	MCFR	----	MC-R	MCFR	MC-R	MCFR	MCFR	MCFR	MCFR	MCFR	----
3D2/C	Conway Reef	MCFR	----	MC--	MCFR	MC-R	MCFR	MCFR	MCFR	MCFR	MCFR	----
3D2/R	Rotuma I.	MCFR	----	MC--	MCFR	MC-R	MCFR	MCFR	MCFR	MCFR	MCFR	----
3DA	Kingdom of Eswatini	MCFR	MC-R	MC-R	MCFR	MC-R	MCFR	MCFR	MCFR	MCFR	MCFR	----
3V	Tunisia	MCFR	MCFR	MCFR	MCFR	MC-R	MCFR	MCFR	MCFR	MCFR	MCFR	M-F-
3W	Vietnam	MCFR	MC-R	MC-R	MCFR	MC-R	MCFR	MCFR	MCFR	MCFR	MCFR	MC-R
3X	Guinea	MCFR	MC--	MCF-	MCF-	MC-R	MCFR	MCFR	MCFR	MCFR	MCFR	----
3Y/B	Bouvet	MCFR	----	MC--	MC--	MCF-	M-FR	MCF-	M-F-	MCF-	MCF-	----
3Y/P	Peter I I.	MCFR	----	MCF-	MCF-	MC-R	MC-R	MCF-	MC--	M-F-	----	----
4J	Azerbaijan	MCFR	MC-R	MCFR	MCFR	MC-R	MCFR	MCFR	MCFR	MCFR	MCFR	----
4L	Georgia	MCFR	MCFR	MCFR	MCFR	MC-R	MCFR	MCFR	MCFR	MCFR	MCFR	MCFR

5. Drucken

Zusätzlich kann die Liste mit der MostWanted.exe als farbige zweiseitige DXCC-Übersichtsliste ausgedruckt und/oder als PDF gespeichert werden.

Dazu benutzt man den Button „Drucken“

Den Dateinamen muss man hier selbst festlegen, z.B. CallDXCC2025.pdf

DL7VEE

Wkd / Cfm (Karten oder LOTW/EQSL) 2025-11-19 (dl7vee.log)

Entity	1.8	3.5	7	10	14	18	21	24	28	50
1A0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1S	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3B6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3B8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3B9	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3C0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3C1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3D2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3D2/C	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3D2/R	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3DA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3V	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3W	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3X	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3Y/B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3Y/P	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4J	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4L	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4O	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4S	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4U JT	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4U UN	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4W	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
4X	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5A	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5H	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5N	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5R	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5T	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5U	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5V	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5W	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5X	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5Z	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6W	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
6Y	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
CT3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
CU	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
CX	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
CY0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
CY9	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
D2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
D4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
D6	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
DL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
DU	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
E3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
E4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ES/N	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ES/S	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ES	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
E7	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
EA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
EA8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
EA9	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
EI	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
EK	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
EL	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
EP	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ER	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ES	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ET	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
EU	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
EX	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
EY	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
EZ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
F	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
FG	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
FH	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
FJ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
FK	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
FKC	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
FM	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

6. Updates

Die CFD-Datei kann jederzeit durch Einlesen von neueren Adif-Files oder manuellen Eintragungen fortgeschrieben werden. Beim Start von MostWanted.exe werden alle im Verzeichnis vorhandenen CFD-Dateien zum Einlesen vorgeschlagen. Nach Änderung kann man eine vorhandene Datei neu unter „Liste speichern“ überspeichern.

Von der ARRL gibt es beim DXCC-Programm einen Bezug auf die Person. Das heißt, auch frühere Rufzeichen aus dem gleichen Land werden für das DXCC des letzten Rufzeichens anerkannt. Das betrifft zum Beispiel unter anderem viele DXer aus der früheren DDR, die ihr Rufzeichen wechseln mussten. Auch DXer, die ihr Rufzeichen freiwillig geändert haben. Hier können bestätigte aktuelle DXCCs unter einem eigenen früheren Rufzeichen, die später nicht wieder gearbeitet wurden, sorgfältig manuell nachgetragen werden.